


`GLASS[®] Aluminium Systems

La pérgola bioclimática para disfrutar en cualquier época del año



“FUERZA Y BELLEZA”

Una construcción muy fuerte



www.dglass-systems.com

D'Glass 210

Una terraza o un jardín es para disfrutarlo el máximo tiempo posible.


Gracias a las pérgolas D'Glass Systems de lamas orientables podrá disfrutar más de su espacio exterior, un espacio adaptado a su propio estilo y de acuerdo a sus deseos.

Nuestra pérgola es una construcción muy fuerte.

ENSAYOS


Estanquidad al agua:

- 2 l/(m²xmin)
- Norma **1873:2015+A1:2016**




Resistencia al viento:

- Clasificación: **CLASE 6**
- Carga aplicada 482,79 N/m² = **101 km/h**. Deformación residual 1,2 mm
- Norma **UNE-EN 1932:2014**



Resistencia a la carga de nieve:

- Carga aplicada **158,33 Kg/m²**
- Norma **UNE EN 12833:2011**



resistencia

Una estructura fuerte, bonita y robusta que garantiza la seguridad en todo el espacio.



Electrónica

Varios sistemas de iluminación y sonido que hacen la estancia más confortable en todo momento.



Apertura variable

Sistema de lamas móviles para protegerse de las condiciones más extremas.




Cerramiento

Todas las posibilidades para cerrar los laterales con sistemas de correderas o cortinas de cristal.



Perfiles

Fabricados en aluminio de alta resistencia, de elegante diseño y líneas suaves. Preparados para soportar cualquier condición atmosférica.



Evacuación de agua

Sistema de canalones internos para asegurar una estanqueidad y comodidad total.



Personalización

Amplia gama de colores para adaptar la pérgola a las peculiaridades y características de su entorno.





Protégase de las inclemencias climáticas y oriente la luz natural con la nueva pérgola D'Glass 210.



Variantes



Correderas de cristal



Cortinas de cristal



Sistema de control remoto



Sistemas de sonido



Iluminación opcional



Personalizable

Sistemas de control

Control de apertura discreto y totalmente automatizado.

Sistema de anclaje garantizando total seguridad.


Acabados

Recubrimiento en polvo según carta RAL.

Aluminio anodizado según la norma EURAS.

Aluminio efecto madera.

Versiones



INDUSTRIAS TEYCO
Juan de la Cierva, P 26 - 1
Polígono Industrial Oeste
30169 San Ginés - Murcia - SPAIN
Tfno: +34 968 880 621
www.dglass-systems.com

Distribuidores en toda España

