

VEKAMOTION 82



El **NEXO PERFECTO**
entre interior y exterior

VEKAMOTION 82

Sistema de puerta
elevadora corredera VEKA,
de nueva generación.



Creamos mejores
espacios de vida

VEKAMOTION 82

Más luz. Más espacio. Más posibilidades.

Inunda tus espacios de luz natural

VEKAMOTION 82 te brinda una increíble sensación de luminosidad y amplitud dentro de tu casa.

Grandes superficies acristaladas que llegan a ras de suelo y marcos discretos, darán amplitud a tus espacios y te permitirán entrar y salir de forma sencilla.

El exterior se convierte en una prolongación de tu hogar.



VEKAMOTION 82

- Perfiles Clase A.
- Nuevo sistema para puertas correderas elevadoras, desarrollado bajo un nuevo concepto de **TECNOLOGÍA, VERSATILIDAD Y ELEGANCIA**.
- Múltiples opciones de acabados tanto foliados como VEKA SPECTRAL.
- Protección antirrobo tipo RC 2.
- Dimensiones máximas de fabricación hasta 6,5 x 2,7 m (hasta 6,5 x 2,5 m en color).

Luminosidad pura en todo el sistema

VEKAMOTION 82 ya en su versión estándar ofrece una gran superficie acristalada, con una altura de hoja de tan solo 86 mm.

VEKAMOTION 82

I Ensayos

	Ensayo	Dimensiones (mm)	Clase
Permeabilidad al aire	IFT 19-003900-PR06	3500 x 2650 mm	4
Estanqueidad al agua	IFT 19-003900-PR06	3500 x 2650 mm	9A
Resistencia al viento	IFT 19-003900-PR06	3500 x 2650 mm	C2/B3

I Transmitancia térmica

Sistema VEKAMOTION 82		Puerta VEKAMOTION 82		
Ensayo	"ROSENHEIM IFT 20-002085-PR01	Dimensiones (mm)	Vidrio	Puerta
U_f	1,4 W/m ² K	3500x2300	$U_g = 0,5$ W/m ² K $\Psi = 0,031$ W/mK	$U_w = 0,78$ W/m ² K

VEKAMOTION 82^{MAX}

I Ensayos

	Ensayo	Dimensiones (mm)	Clase
Permeabilidad al aire	IFT 19-003900-PR02	4500 x 2650 mm	4
Estanqueidad al agua	IFT 19-003900-PR02	4500 x 2650 mm	7A
Resistencia al viento	IFT 19-003900-PR02	4500 x 2650 mm	C1/B2

I Transmitancia térmica

Sistema VEKAMOTION 82 ^{MAX}		Puerta VEKAMOTION 82 ^{MAX}		
Ensayo	"ROSENHEIM IFT 20-002085-PR02	Dimensiones (mm)	Vidrio	Puerta
U_f	1,3 W/m ² K	3500x2300	$U_g = 0,5$ W/m ² K $\Psi = 0,031$ W/mK	$U_w = 0,73$ W/m ² K

VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82^{MAX}

I Dimensiones máximas comunes (mm)

	Blanco		Color	
	ancho	alto	ancho	alto
2 hojas	6000	2700	5000	2500
3 hojas	6500	2700	6500	2500
4 hojas	6500	2700	6500	2500

Siga a VEKA Ibérica en:



VEKAPLAST IBÉRICA SAU
Tel. 947 47 30 20

www.veka.es



Creamos mejores
espacios de vida